

MG



Une puissance extraordinaire dans un design compact

 **FIMAP®**

MG

Conçue pour maximiser l'efficacité et
la productivité dans les secteurs les plus exigeants



LOGISTIQUE



PARKINGS



TRANSPORTS



INDUSTRIE



GRANDE
DISTRIBUTION



SIMPLICITÉ

- Le système ID – Intelligent Drive garantit une utilisation intuitive et un gain de temps
- Les didacticiels vidéo fournissent un support constant en montrant comment effectuer les opérations de fonctionnement et d'entretien, ce qui permet de réduire les temps et les coûts de formation
- Avec FFM – Fimap Fleet Management, vous avez un meilleur contrôle des interventions de nettoyage, vous savez toujours comment elles se déroulent et vous pouvez envoyer des programmes hebdomadaires à distance afin d'éviter les utilisations inappropriées, les pertes de temps et assurer la réalisation des objectifs souhaités
- Le design accessible et le code couleur facilitent un entretien précis et rapide

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Les technologies durables Fimap permettent d'économiser de l'énergie, de l'eau et du détergent, évitant ainsi le gaspillage
- FFM – Fimap Fleet Management fournit des données réelles et certifiées sur le CO₂ produit par intervention, afin de le réduire et le compenser efficacement
- Avec FLR – Fimap Long Range vous réduisez de moitié la consommation d'eau : grâce au système de recyclage, la même quantité d'eau peut être réutilisée pour nettoyer plus de m²

FSS

— jusqu'à **50%**
réduction de la consommation
d'eau et de détergent

FLR

— jusqu'à **66%**
réduction de la consommation
d'eau et de détergent

ROBUSTESSE

- Le design solide et enveloppant, avec des pare-chocs aux 4 coins, protège la machine et augmente sa fiabilité dans le temps

SÉCURITÉ

- Les systèmes de sécurité active et passive garantissent des opérations sûres pour l'opérateur, l'environnement de travail et les personnes présentes

CONNECTIVITÉ

- L'application Fimap FFM vous permet de rester en contact permanent avec vos machines, vous pouvez surveiller les interventions à distance directement depuis votre smartphone

PERSONNALISATION

- Les options disponibles permettent d'adapter la MG aux besoins des différents environnements : trouvez celles qui sont les plus adaptées pour augmenter la productivité de vos interventions

La MG est robuste, toujours fiable même dans les environnements critiques

Les lignes épurées et les matériaux choisis sont conçus pour renforcer la protection de l'opérateur, de la machine et de l'environnement dans lequel elle est utilisée



PROTECTION

- Le développement ergonomique du poste de conduite garantit une visibilité complète, une meilleure maniabilité et un grand confort, augmentant ainsi le sentiment de contrôle et de sécurité pour l'opérateur
- Des matériaux solides et robustes tels que les réservoirs en plastique rotomoulés et le pare-chocs enveloppant en acier protègent les parties mécaniques et les composants pour une plus grande fiabilité et longévité dans le temps
- Le design compact, sans parties saillantes, préserve les environnements dans lesquels la MG travaille



Les capteurs arrière aident l'opérateur lors des manœuvres en marche arrière, en signalant lorsque la machine s'approche d'un obstacle



MOTEURS BRUSHLESS


L'utilisation de moteurs brushless garantit une plus grande fiabilité et productivité, voici pourquoi :

- + **PUISSANCE**
Ils permettent d'exploiter toute l'énergie générée, car ils évitent la dispersion causée par le frottement des brosses
- + **DURÉE**
Sans frottement, il n'y a pas de génération de chaleur, donc pas besoin de ventilation, souvent source d'infiltrations nocives
- + **COMPACTITÉ**
Leur taille réduite laisse plus de place pour les réservoirs, permettant ainsi une plus grande autonomie de travail
- + **EFFICACITÉ**
Le contrôle étant électronique et non électromécanique, les moteurs s'adaptent automatiquement aux performances requises, offrant toujours les meilleures conditions de rendement
- + **DURÉE DE VIE**
Ils sont beaucoup moins sujets à l'usure, leur durée de vie est donc plus longue et ils ne nécessitent pas d'entretien

DURÉE DANS LE TEMPS

x4 fois
moteurs brushless

moteurs traditionnels



Les rouleaux pare-chocs dévient les chocs et minimisent l'impact, prolongeant ainsi la durée de vie de la machine

Tous les composants pouvant entrer en contact avec l'eau sont tous anticorrosion avec traitement par cataphorèse

MG

L'opérateur dispose d'un espace conçu pour répondre à ses besoins

Le poste de conduite garantit tout le confort possible pour que l'opérateur se sente à son aise, puisse atteindre les commandes de manière immédiate et naturelle, et bénéficie d'une visibilité totale de l'espace environnant. Cette conception réduit la fatigue, améliore la qualité du travail et augmente la sécurité.



Le niveau sonore est réduit grâce au dispositif Eco mode, pour nettoyer sans déranger



Les commandes au volant permettent une activation sans distraction qui aide l'opérateur à rester concentré sur le sens de marche

Grâce à l'écran tactile, l'interaction est intuitive et fluide. L'utilisation des fonctions est claire et simple, sans hésitation.

Port USB intégré pour charger les appareils mobiles

Siège avec accoudoirs et ceintures de sécurité

Le siège est confortable, conçu pour offrir un soutien adéquat même pendant les longues périodes de travail et éliminer la fatigue physique



Des solutions ingénieuses qui facilitent l'entretien

Un entretien simple encourage l'opérateur à l'effectuer régulièrement, ce qui garantit un fonctionnement toujours efficace de la MG, des performances constantes et l'absence d'imprévus coûteux.



DIDACTICIELS
VIDÉO DE
FORMATION
POUR
L'OPÉRATEUR

Grâce aux didacticiels vidéo embarqués, la formation est toujours disponible. L'opérateur peut accéder à tout moment aux démonstrations des principales procédures d'utilisation et d'entretien.



AVIS
D'ÉCHÉANCE
D'ENTRETIEN

Un message à l'écran rappelle à l'avance l'approche de la date de l'inspection périodique, ce qui permet de s'organiser sans interrompre le plan de nettoyage.

FEUX DE SERVICE



Les zones susceptibles d'être davantage soumises à des contrôles sont éclairées par des lumières LED qui rendent l'inspection plus facile et donc plus rapide.




FFF – FIMAP FAST FILL

Un raccord permet de connecter le tuyau pour charger l'eau directement dans le réservoir, de sorte que pendant que celui-ci se remplit, l'opérateur peut se consacrer à d'autres activités.



MAINTENANCE TOUCH POINT



CODE JAUNE

Le code couleur indique les parties qui doivent toujours être nettoyées à la fin de la journée de travail. En suivant les éléments jaunes, l'entretien ordinaire est effectué en toute simplicité.



TUYAUX DE GRAND DIAMÈTRE

Les tuyaux de déchargement de grand diamètre favorisent une vidange rapide afin de réduire les temps d'arrêt. Le système de régulation du flux intégré offre 5 niveaux d'ouverture pour adapter le débit aux différents besoins.



PISTOLET SPRAY

Avec le pistolet spray, les réservoirs peuvent être rincés en utilisant la solution propre disponible à bord. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et de continuer l'entretien même lorsqu'il n'y a pas de robinet à proximité.

MG

Équipée pour des performances supérieures





DOUBLE MOTEUR D'ASPIRATION À 3 STADES

Les performances de séchage peuvent être encore augmentées en demandant le double moteur d'aspiration à 3 stades. Cela peut être utile dans les environnements à fort passage, pour une plus grande sécurité contre les risques de glissade



La conformation et la largeur du suceur assurent un séchage rapide et uniforme qui rend le sol immédiatement praticable et sûr.

L'eau est maintenue dans la zone d'aspiration, favorisant ainsi un ramassage immédiat, tandis que le mouvement latéral du suceur garantit des performances de séchage optimales même dans les virages.



FLR FLR-FIMAP LONG RANGE

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ JUSQU'À

+70%

VITESSE

en service

jusqu'à **8** km/h

AUTONOMIE DE TRAVAIL



jusqu'à **5** heures*

* En Eco Mode



RÉSERVOIR DE SOLUTION

170
litres

MG 85

230
litres

MG 100




BROSSE LATÉRALE

La brosse latérale élargit la piste de lavage et permet de nettoyer avec précision le long des murs.

LARGEUR DE LAVAGE AUGMENTÉE POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ, JUSQU'À

+20%



PRESSIION AU SOL RENFORCÉE POUR LES SALISSURES LES PLUS TENACES

pression des brosses réglable jusqu'à **150** kg

vitesse de rotation des brosses : jusqu'à **315** tours/minute

ESPACE MINIMUM D'INVERSION DE MARCHÉ

1900 mm

Le design compact de la MG garantit un rayon de braquage réduit, ce qui facilite les manœuvres dans les environnements encombrés par les machines ou les rayonnages.



LANCE D'ASPIRATION

La lance intégrée aspire la saleté des zones inaccessibles à la machine, évitant ainsi de devoir repasser une seconde fois.



Passez à la gestion numérique pour simplifier les interventions et améliorer les performances



Protégez les résultats de votre plan de nettoyage avec les programmes à zone

4 PROGRAMMES À ZONE

Vous pouvez personnaliser jusqu'à 4 types de zones avec des paramètres de nettoyage adaptés à chaque environnement. L'opérateur n'aura qu'à sélectionner la zone à nettoyer pour commencer immédiatement à travailler avec les paramètres que vous avez choisis. De cette façon, vous évitez les erreurs et augmentez la productivité.



iD-intelligent Drive



ÉCRAN TACTILE



LOGIN
AVEC MOT DE PASSE



PROGRAMMES
À ZONE



CONTRÔLE DE LA
VITESSE



NETTOYAGE
AMI DE L'ENVIRONNEMENT



PUISSANCE DE
LAVAGE
TEMPORISÉE



CAMÉRA
ARRIÈRE



SYSTÈME
ANTICOLLISION



DIDACTIQUES VIDÉO
DE FORMATION POUR
L'OPÉRATEUR



Choisissez la technologie numérique pour une expérience d'utilisation moderne, réactive et simple

L'écran numérique offre une interaction plus claire et flexible, avec un accès à des paramètres avancés pour la gestion du nettoyage. L'interface graphique couleur rend les fonctions et les commandes plus lisibles, réduisant ainsi les distractions.



Écran tactile



LOGIN AVEC MOT DE PASSE

L'accès est protégé par mot de passe pour sécuriser la machine contre toute utilisation non autorisée



ECO MODE

Mode de travail à faible consommation, idéal pour le nettoyage d'entretien



POWER MODE

Nettoyage avec tous les paramètres à la puissance maximale pendant 60 secondes, idéal pour éliminer la saleté tenace



CAMÉRA ARRIÈRE

Elle aide l'opérateur lors des manœuvres de marche arrière et permet de contrôler la zone nettoyée



DIDACTIQUES VIDÉO DE FORMATION POUR L'OPÉRATEUR

Ils offrent une formation continue et toujours disponible sur l'utilisation et l'entretien ordinaire

MG

Connectez-vous à votre flotte, augmentez la productivité avec l'application Fimap FFM



FIMAP FLEET MANAGEMENT

Suivez les performances de votre flotte commodément depuis votre smartphone avec l'application Fimap FFM. Vous pouvez voir où se trouvent les machines, si le programme de nettoyage que vous avez programmé est respecté ou si un imprévu s'est produit.

Accédez au profil de chaque autolaveuse et consultez la liste des entretiens réalisés et les anomalies enregistrées, pour avoir toujours un contrôle total de la situation et maintenir une productivité élevée.

Gérez votre flotte à distance avec le système FFM – Fimap Fleet Management, utilisez l'application Fimap FFM pour accéder aux données à tout moment et ne perdre aucun détail concernant l'état de vos machines



Regardez la vidéo



INDOOR TRACKING

Suivi de l'activité à l'intérieur des bâtiments, pour détecter les zones ayant déjà été nettoyées et celles qui doivent encore l'être.



MISSION CONTROL PART PROGRAM

Le superviseur peut définir un programme de nettoyage hebdomadaire et l'envoyer à distance à la machine. De cette manière, l'opérateur suit le programme établi, garantissant les standards de nettoyage souhaitées et la maîtrise des coûts.



GÉOLOCALISATION

Montre la position de la machine.



INFORMATIONS D'UTILISATION

Vous pouvez savoir dans quel mode d'utilisation se trouve chaque machine, et depuis combien de temps. Il est également possible de visualiser la durée de chaque intervention de nettoyage ainsi que les m² nettoyés.



ÉTAT DE SANTÉ

Vous pouvez à tout moment analyser à la fois l'état de santé des batteries et celui des machines, pour avoir une vision claire de la disponibilité et optimiser ainsi l'organisation de la flotte.



NOTIFICATIONS

Recevez en temps réel sur vos appareils des notifications concernant les alertes SOS et les anomalies. Le service est disponible pour tous les systèmes iOS et Android.



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Vous pouvez voir la quantité de CO₂ produit par la machine depuis le début de son cycle de vie.



ALARMES

Une liste de toutes les anomalies relevées, avec la date correspondante et une description du type de défaut, est fournie pour vous donner un aperçu des modes d'utilisation à corriger.



ENTRETIENS

L'affichage de la liste des entretiens permet d'identifier les non-conformités relatives à l'état de santé de la machine en cas d'anomalies, et de surveiller l'avancement des inspections de l'ensemble de la flotte.

MG

Dispositifs avancés pour protéger les personnes,
l'environnement et votre investissement



CAMÉRA
ARRIÈRE

Elle aide l'opérateur à vérifier
l'espace de manœuvre
disponible en marche arrière



SYSTÈME
ANTICOLLISION

Il détecte et signale la présence
d'obstacles à l'arrière de la
machine



LA TECHNOLOGIE ACTIVE prévient les accidents

La MG est sûre même dans les environnements encombrés par des rayonnages ou des machines dans les centres logistiques, les entrepôts et les usines. Elle est équipée de dispositifs de prévention des accidents pour garantir en permanence des interventions en toute sécurité.



Dispositifs avancés pour protéger les personnes, l'environnement et votre investissement

LA TECHNOLOGIE ACTIVE prévient les accidents



ÉCRAN
TACTILE

Il assure une lecture claire même dans des environnements faiblement éclairés



DESCENT
CONTROL

Cette fonction permet de maintenir une vitesse constante en descente, évitant toute accélération brusque due à la force de gravité



COMMANDES
AU VOLANT

Elles facilitent l'activation de certaines fonctions pour éviter à l'opérateur de détourner son attention du sens de marche



STOP&GO

Système de contrôle de traction, efficace en montée comme en descente, qui arrête la machine lorsque la pédale est relâchée



CRUISE
CONTROL

Fonction permettant de définir un certain niveau de vitesse



ÉLECTROFREIN

Il s'active automatiquement lorsque la machine s'arrête.
Il agit sur le frein de stationnement



FREINS À TAMBOUR
HYDRAULIQUES

Étant auto-réglables, ils garantissent une performance optimale continue du système de freinage



ESC - CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE
DE LA STABILITÉ

La vitesse est réduite automatiquement dans les virages sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur le frein





CEINTURES
DE SÉCURITÉ

Elles accroissent la sécurité de l'opérateur, notamment en cas de chocs accidentels



TOIT
DE PROTECTION

Il protège l'opérateur dans les environnements de stockage tels que les entrepôts et les centres logistiques



BLUE SAFETY
SPOTLIGHT

Il signale l'approche de la machine lorsque la visibilité est obstruée par des rayonnages ou des appareils



PHARES À LED

Ils améliorent la visibilité de la zone de travail et signalent la présence de la machine en mouvement



DIDACTICIELS
VIDÉO DE FOR-
MATION POUR
L'OPÉRATEUR

Ils offrent une formation claire et toujours disponible sur l'utilisation et l'entretien de la machine



LES SYSTÈMES PASSIFS aident l'opérateur en cas d'urgence



DISPOSITIF SOS

En cas de panne, le bouton SOS envoie une demande d'intervention immédiate, réduisant ainsi les temps d'attente



EMERGENCY STOP

Dispositif qui arrête immédiatement la machine et désactive toutes les fonctions

MG

Réduisez l'impact environnemental du nettoyage : Fimap propose une variété de solutions conçues pour éliminer le gaspillage et optimiser l'utilisation des ressources

Eco Mode est un mode de travail qui utilise le minimum de ressources. Il convient lorsqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une grande force de lavage, par exemple pour le nettoyage fréquent et d'entretien, afin de ne pas consommer plus de ressources nécessaire.



START&STOP

En cas d'arrêts momentanés, ce dispositif automatique désactive les moteurs des brosses, l'aspiration et le débit d'eau réduisant ainsi la consommation, les coûts et les émissions. Ces fonctions sont réactivées simultanément en appuyant sur l'accélérateur.



EAU



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER

Il permet de doser l'eau et le détergent séparément, pour utiliser une dilution adaptée à chaque besoin.

réduction de la
consommation
d'eau et de détergent

jusqu'à **50** %



FLR-FIMAP LONG RANGE

Le système de recyclage filtre la solution collectée afin qu'elle puisse être réutilisée, pour nettoyer plus de m² avec les mêmes ressources

réduction de la
consommation
d'eau et de détergent

jusqu'à **66** %*



FWF-FIMAP WATER FLOW

Il assure une distribution homogène de la solution par les brosses afin d'optimiser la consommation et de garantir un nettoyage uniforme



CHEMICAL-FREE CLEANING SOLUTION

Technologie qui transforme l'eau du robinet en une solution assainissante en activant les molécules de chlore qui la composent naturellement, pour nettoyer sans utiliser de détergents

ÉNERGIE



FES-FIMAP ENERGY SAVER

La MG promet la meilleure efficacité et un rendement maximal grâce au dimensionnement correct des moteurs, étudié lors de la phase de conception, qui optimise la consommation d'énergie

réduction de la
consommation d'énergie

jusqu'à **35** %

* Par intervention. Pourcentage calculé sur un triple cycle de recyclage

MG

Choisissez le bloc de lavage
en fonction du type de saleté



MG 85
À DISQUE




MG 100
À DISQUE



MG 85
À ROULEAUX



MG 100
À ROULEAUX




À DISQUE
avec 2 brosses à disque ou 2
disques entraîneurs



À ROULEAUX
avec 2 brosses cylindriques et un
bac de ramassage pour les petits
déchets solides

BAC DE RAMASSAGE
ramasse les petits résidus solides

LAVAGE
Le sol est lavé à l'eau et au détergent
et les brins soulèvent aisément aussi la
saleté collante



Choisissez la version qui répond à
vos besoins

Écran
tactile

PLUS



Commandes
soft-touch

PRO



Commandes
soft-touch

BASIC



Ajoutez des accessoires pour augmenter la productivité

OPTIONS



Lance d'aspiration



Pistolet de nettoyage des réservoirs



Siège réglable avec accoudoirs
et ceinture de sécurité



Roues super élastiques



FFF – FIMAP FAST FILL



Brosse latérale droite de lavage



FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT



Phares à LED avant et arrière



Feux de service à LED



Toit de protection



BLUE SAFETY SPOTLIGHT




Système anticollision (ar.)



2 brosses latérales de balayage



Port USB pour charger les appareils mobiles



Les réservoirs antibactériens aident à empêcher la prolifération des bactéries et des moisissures




C'est la technologie Fimap qui permet de nettoyer sans utiliser de détergents chimiques



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER



FLR-FIMAP LONG RANGE



2 moteurs d'aspiration à 3 stades




Support de téléphone portable



Réservoirs en plastique recyclé

ACCESSOIRES



BROSSES CENTRALES
POUR LA VERSION À DISQUE



BROSSES LATÉRALES
POUR LA VERSION À DISQUE



BROSSES CENTRALES
POUR LA VERSION À ROULEAUX



BROSSES FRONTALES
POUR LA VERSION À ROULEAUX

Différentes brosses à disque ou cylindriques sont disponibles pour affronter tout type de saleté sur n'importe quel sol

Brosses abrasives :

Idéales pour le nettoyage de fond sur les surfaces industrielles

Grâce à l'installation du disque entraîneur, il est également possible d'utiliser différents types de tampons en fonction du traitement à effectuer



BAVETTES DU SUCEUR ARRIÈRE

33 SHORE (PARA) : Nettoyage d'entretien sur les sols lisses

40 SHORE (PARA) : Pour la saleté tenace sur les sols avec joints


POLYURÉTHANE : Pour le nettoyage de fond et la collecte d'huiles sur les sols industriels

LINATEX™ : Adaptées à toutes les surfaces lisses ou rugueuses, elles garantissent d'excellentes performances car elles sont plus résistantes à l'usure, aux changements de température et à l'utilisation de détergents agressifs

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET SUR DEMANDE

USER EXPERIENCE	À DISQUE (2 BROSSES)			À ROULEAUX		
	MG 85/100	MG 85/100 Pro	MG 85/100 Plus	MG 85/100 Cylindrical	MG 85/100 Cylindrical Pro	MG 85/100 Cylindrical Plus
iD–Intelligent Drive :	-	-	•	-	-	•
- Écran tactile couleur de 5 pouces	-	-	•	-	-	•
- Login par mot de passe	-	-	•	-	-	•
- Programmes à zone	-	•	•	-	•	•
- Contrôle de la vitesse	•	•	•	•	•	•
- Eco Mode	•	•	•	•	•	•
- Power Mode	-	-	•	-	-	•
- Caméra arrière	-	-	•	-	-	•
- Système anticollision (ar.)	-	○	•	-	○	•
- Didacticiels vidéo de formation pour l'opérateur	-	-	•	-	-	•
- Avis d'entretien	-	•	•	-	•	•
Panneau de contrôle avec commandes soft touch	•	•	-	•	•	-
CONFORT						
Compteur horaire	•	•	•	•	•	•
Indicateur de niveau de solution	•	•	•	•	•	•
Témoin de réserve eau	-	•	•	-	•	•
Lance d'aspiration	-	○	○	-	○	○
Pistolet de nettoyage des réservoirs	-	○	○	-	○	○
Siège base	•	•	-	•	•	-
Siège avec accoudoirs et ceintures de sécurité	○	○	•	○	○	•
FFF (Fimap Fast Fill)	○	○	○	○	○	○
Accrochage/décrochage automatique des brosses centrales	•	•	•	-	-	-
Aspiration silencieuse	•	•	•	•	•	•
Système de lavage du carter et du suceur automatique	-	•	•	•	•	•
Roues super élastiques	○	○	○	○	○	○
Port USB pour charger les appareils mobiles	-	○	•	-	○	•
Support de téléphone portable	○	○	○	○	○	○
PRODUCTIVITÉ						
Réglage de la solution détergente	•	•	•	•	•	•
Réglage de la pression sur trois niveaux	-	-	•	-	-	•
Pression supplémentaire	•	•	•	•	•	•
Réglage de l'aspiration	•	•	•	•	•	•
Brosse latérale droite de lavage	-	○	○	-	-	-
2 brosses latérales de balayage	-	-	-	○	○	○
2 moteurs d'aspiration à 3 stades	○	○/•	○/•	•	•	•
FFM (Fimap Fleet Management) avec dispositif SOS, mission control part program et indoor tracking	○	○	○	○	○	○
Suceur avec traitement anticorrosion	•	•	•	•	•	•
Bourrelets pare-projections latéraux	•	•	•	•	•	•
Moteurs brushless (traction, brosses, aspiration)	•	•	•	•	•	•
Batteries à remplissage automatique	○	○	○	○	○	○
Ramp up	•	•	•	•	•	•
SÉCURITÉ						
Clignotant	•	•	•	•	•	•
Phares de conduite à LED (av – ar)	○	○	•	○	○	•
Feux de service à LED	-	○	•	-	○	•
Stop&Go	•	•	•	•	•	•
Descent control	•	•	•	•	•	•
ESC (Contrôle électronique de la stabilité)	•	•	•	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•	•
Toit de protection	-	○	○	-	○	○
Réservoirs antibactériens	○	○	○	○	○	○
Blue safety spotlight	○	○	○	○	○	○
Freins arrière hydrauliques à tambour	•	•	•	•	•	•
Électrofrein	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENT						
AQUA®	-	○	○	-	○	○
Réservoirs en plastique recyclé	○	○	○	○	○	○
FSS (Fimap Solution Saver)	-	○	○	-	○	○
FLR (Fimap Long Range)	-	○	○	-	○	○
FWF (Fimap Water Flow)	•	•	•	-	-	-
FES (Fimap Energy Saver)	•	•	•	•	•	•
Start&Stop	•	•	•	•	•	•

DIMENSIONS ET DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES – MG		À DISQUE (2 BROSSES)						À ROULEAUX					
		85	85 Pro	85 Plus	100	100 Pro	100 Plus	85 Cylindrical	85 Cylindrical Pro	85 Cylindrical Plus	100 Cylindrical	100 Cylindrical Pro	100 Cylindrical Plus
Productivité théorique	jusqu'à m²/h	7900			9600			9450			10800		
Productivité réelle	jusqu'à m²/h	7100			8165			8550			9585		
GROUPE DE LAVAGE													
Largeur de travail	mm	850			1000			825			960		
Largeur de travail avec brosses latérales	(n.bre) mm	(1) 1000			(1) 1200			(2) 1200			(2) 1350		
Moteurs brosses (centrales / latérales)	(n.bre) V/W	(2) 36/1500 - (1) 36/250						(2) 36/1000 - (2) 36/300					
Tours des brosses (centrales / latérales)	tours/min	315/140						550/75					
Pression sur les brosses centrales	jusqu'à kg	150	70÷100÷150		155	70÷100÷150		70			77	70	
RÉSERVOIR ET SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION													
Réservoir de solution	l	170			230			170			230		
Réservoir de récupération	l	180			240			180			240		
Moteur d'aspiration	V/W	(2) 36/525	(2) 36/600		(2) 36/525			(2) 36/525	(2) 36/600		(2) 36/525		
Dépression d'aspiration	mbar	175	200		175			99	200		99		
Capacité du réservoir de détergent (FSS)	l	31			70			31			70		
Volume maximum du bac de ramassage	l	-						12			13,5		
BATTERIES													
Alimentation/traction	V	36/aut.											
Batteries	(n.bre) V/Ah	(6) 36/425 WET											
Autonomie de la batterie*	jusqu'à h	5											
SYSTÈME D'AVANCEMENT													
Vitesse maximale d'avancement en travail	km/h	8											
Vitesse maximale d'avancement en déplacement	km/h	8											
Pente maximale surmontable (rampe de fourgons à vide)	jusqu'à %	20											
Moteur traction	(n.bre) V/W	(1) 36/1386	(1) 36/2350		(1) 36/1386			(1) 36/2350		(1) 36/1386			
CARACTÉRISTIQUES													
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1740			1815			1740			1815		
		1500			1500			1500			1500		
		980			1130			1010			1130		
Largeur du suceur	mm	1100			1300			1100			1300		
Poids de la machine à vide sans batteries	kg	540			606			540			606		
Poids de la machine à vide avec batteries	kg	870			936			870			936		
Poids de la machine en travail (GVW)	kg	1040			1227			1040			1227		
Niveau de pression sonore (ISO 11201) – L _{PA} - Eco Mode	dB (A)	< 70											
Espace minimum d'inversion de marche	mm	1900			2300			1900			2300		

*Autonomie calculée sur un cycle de travail continu
Les poids sont calculés sur la base d'un modèle de référence standard

SERVICES

CONSEIL ET CONCEPTION



Nous mettons notre expérience à votre service, pour vous aider à réaliser le projet de nettoyage idéal pour vous. Nous vous proposons les meilleures solutions pour réduire les dépenses et augmenter la valeur de votre service.

CONFIGURATION



Nous vous accompagnons dans la programmation des machines afin qu'elles répondent exactement aux besoins de nettoyage des chantiers que vous traitez, vous permettant ainsi de mieux contrôler les coûts et les résultats.

RÉSEAU DE GARAGES AGRÉÉS



Le réseau de garages agréés Fimap se développe dans le monde entier. Vous pouvez compter sur la compétence et la rapidité de nos techniciens partout où votre entreprise est implantée.

CONFIGURATION



Votre activité est unique. Pour être au top, vous avez besoin d'une flotte sur mesure. Nous vous aidons à sélectionner les configurations les plus adaptées pour répondre aux spécificités de vos chantiers, afin d'optimiser les processus et de réduire les coûts.

COURS DE FORMATION



Avec notre école Fimap Academy, nous proposons des cours à tous les niveaux, de l'utilisation des machines et des technologies à la gestion des chantiers et des contrats, pour vous aider à rendre votre service vraiment compétitif.

ENTRETIEN ET RÉPARATION



Avec les forfaits d'entretien, nous vous aidons à assurer la continuité de votre service. Nos techniciens contrôlent régulièrement l'état de santé de vos machines et savent comment intervenir rapidement et efficacement quand vous en avez besoin.

SOLUTIONS FINANCIÈRES



Plusieurs choix s'offrent à vous concernant la manière de disposer de la flotte. Nous pouvons vous conseiller la meilleure solution financière pour votre activité, qui vous fera bénéficier de la qualité de l'univers Fimap aux conditions les plus avantageuses pour vous.

GESTION NUMÉRIQUE DE LA FLOTTE



Avec Fimap Fleet Management rien n'échappe à votre contrôle. Vous disposez d'un aperçu clair de votre service et identifiez les zones d'amélioration en vous basant sur des données réelles, toujours disponibles et accessibles via l'application Fimap FFM ou le portail FFM.

PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE



Ne vous contentez pas, choisissez la fiabilité des pièces de rechange d'origine Fimap. Elles sont conçues en même temps que les machines, c'est pourquoi elles s'adaptent parfaitement et garantissent des performances de la plus haute qualité.

LES CERTIFICATIONS



RECONNAISSANCES



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

